



# 01es

Espacios Deportivos

LINEA

BABY

# D1es

Espacios Deportivos



Línea Baby

MODELO  
27AAJBMN



Dimensiones:  
L 5.70 m x A 2.60 m x Al 3.70 m



Área Mínima:  
L 7.70 m x A 4.60 m



Edades:  
3 a 12 años




Capacidad:  
10 niños



## Contenido

Estructura metálica tubular con 6 postes de 4" cédula 30 y 2 plataformas de lámina anti-derrapante, un techo de rotomoldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 4', una resbaladilla de rotomoldeo de 3', dos salidas para resbaladilla de rotomoldeo, un trepador curvo de rotomoldeo de 4', una escalera metálica tubular con barandal de 3', un panel temático de rotomoldeo, un panel de burbuja de rotomoldeo, un par de agarraderas tubulares, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fostafo de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
28BBJBMN



Dimensiones:  
L 5.70 m x A 2.60 m x Al 3.70 m



Área Mínima:  
L 7.70 m x A 4.60 m



Edades:  
3 a 12 años




Capacidad:  
10 niños



## Contenido

Estructura metálica tubular con 4 postes de 4" cédula 30 , un techo de rotomoldeo, dos resbaladillas de rotomoldeo de 4'; dos salidas de resbaladilla de rotomoldeo, un trepador curvo de rotomoldeo de 4'; un panel de rotomoldeo temático, un juego de gato, una plataforma de lámina o antiderrapante, un par de agarraderas , abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
29CCJBMN



Dimensiones:  
L 5.00 m x A 4.20 m x Al 3.00 m



Área Mínima:  
L 7.00 m x A 6.20 m



Edades:  
3 a 12 años




Capacidad:  
20 niños



## Contenido

Estructura metálica tubular con 7 postes 4" cédula 30 ,2 postes de 3" y una plataforma de lámina antiderrapante , dos escaleras verticales, un pasamanos, un trepador de cuerdas, un tablero de lamina con aro de basquetbol, una resbaladilla de rotomoldeo de 4'; estructura para un columpio con cadena galvanizada de 3/16 y una mecedora doble tubular , un par de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
30DDJBMN



Dimensiones:  
L 4.80 m x A 4.00 m x Al 3.70 m



Área Mínima:  
L 6.80 m x A 6.00 m



Edades:  
3 a 12 años




Capacidad:  
15 niños



## Contenido

Estructura metálica tubular con 7 postes de 4" cédula 30 y dos plataformas de lámina antiderrapante, un techo de rotomoldeo, una resbaladilla de 4', una escalera metálica tubular con barandal de 3, un puente tubular curvo, un trepador curvo de rotomoldeo de 4', una salida para resbaladilla, dos paneles temáticos de rotomoldeo, dos pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
38LLJBMN



Dimensiones:  
L 4.20 m x A 3.80 m x Al 3.80 m



Área Mínima:  
L 6.20 m x A 5.80 m



Edades:  
3 a 9 años




Capacidad:  
12 niños



## Contenido

Estructura metálica tubular con 6 postes de 4" cédula 30 y dos plataformas de lámina antiderrapante, un techo de rotomoldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 3', una resbaladilla de rotomoldeo de 4', una salida para resbaladilla de rotomoldeo, un trepador curvo de rotomoldeo de 4', panel temático de rotomoldeo, un trepador en espiral tubular de 4', un escalador con piedras de rapel a 3', dos pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fostafo de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
43QJBMN



Dimensiones:  
L 5.30 m x A 2.70 m x Al 3.00 m



Área Mínima:  
L 7.30 m x A 4.70 m



Edades:  
3 a 6 años




Capacidad:  
10 niños



### Contenido

Estructura metálica tubular con 6 postes de 4" cédula 30 y dos plataformas de lámina perforada o antiderrapante, un techo de rotomoldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 3', una salida tubular para resbaladilla, una resbaladilla de 4', una salida para resbaladilla de rotomoldeo, una escalera metálica tubular con barandal de 3', un panel temático de rotomoldeo, un par de barandales tubulares, un remate en forma de palmera, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
44RRJBMN



Dimensiones:  
L 5.70 m x A 3.80 m x Al 3.80 m



Área Mínima:  
L 7.70 m x A 5.80 m



Edades:  
3 a 6 años




Capacidad:  
10 niños



## Contenido

Estructura metálica tubular con 6 postes de 4" cédula 30 y dos plataformas de lámina antiderrapante, un techo de rotomoldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 3', una salida tubular para resbaladilla, dos resbaladillas de rotomoldeo de 4', dos salidas de rotomoldeo para resbaladilla, una escalera metálica tubular con barandal de 3', un barandal tubular, un trepador en espiral tubular 4', remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
46TTJBMN



Dimensiones:  
L 6.00 m x A 4.20 m x Al 3.80 m



Área Mínima:  
L 8.00 m x A 6.20 m



Edades:  
3 a 6 años




Capacidad:  
10 niños



### Contenido

Estructura metálica tubular con 8 postes de 4" cédula 30 y una plataforma de lámina antiderrapante, un techo de rotomoldeo, estructura para dos columpios con cadena galvanizada de 3/16", una resbaladilla de rotomoldeo de 4', una salida de rotomoldeo para resbaladilla, un trepador curvo de rotomoldeo de 4'; un pasamanos, un barandal tubular, un par de agarraderas, remates metálicos de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
47UJBMN



Dimensiones:  
L 6.50 m x A 2.00 m x Al 3.80 m



Área Mínima:  
L 8.50 m x A 4.00 m



Edades:  
3 a 10 años




Capacidad:  
10 niños



## Contenido

Estructura metálica tubular con 6 postes de 4" cédula 30 y una plataforma de lámina antiderapante, un techo de rotomoldeo, un juego de gato, un tobogán de rotomoldeo recto con soporte tubular, una salida para tobogán, un trepador curvo de rotomoldeo de 4', estructura para dos columpios con cadenas galvanizadas de 3/16", un barandal, un par de agarraderas y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
48VVJBMN



Dimensiones:  
L 4.60 m x A 4.20 m x Al 3.80 m



Área Mínima:  
L 6.60 m x A 6.20 m



Edades:  
3 a 10 años



Capacidad:  
10 niños



## Contenido

Estructura metálica tubular con 6 postes de 4" cédula 30 y una plataforma de lámina antiderrapante, un techo de rotomoldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 4', una salida para resbaladilla de rotomoldeo, un trepador en espiral tubular 4', estructura para dos columpios y un par de aros con cadenas galvanizadas de 3/16", un juego de gato, un barandal tubular, y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)






MODELO 49WWJBMN



- Dimensiones:  L 4.20 m x A 3.60 m x Al 3.80 m
- Área Mínima:  L 6.20 m x A 5.60 m
- Edades:  3 a 10 años
- Capacidad:  10 niños

### Contenido

Estructura metálica con 6 postes de de 4" cédula 30 y una plataforma de lámina antiderrapante, un techo de rotomoldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 4', una salida tubular para resbaladilla, un trepador curvo de rotomoldeo de 4', estructura para dos columpios con cadenas galvanizadas de 3/16", un barandal tubular, un par de agarraderas, un panel de burbuja de rotomoldeo, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
49XXJBMN



Dimensiones:  
L 6.10 m x A 4.20 m x Al 3.80 m



Área Mínima:  
L 8.10 m x A 6.20 m



Edades:  
3 a 10 años




Capacidad:  
10 niños



## Contenido

Estructura metálica con 6 postes de 4" cédula 30 y una plataforma de lámina antiderrapante, un techo de rotomoldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 4', un tobogán recto de rotomoldeo de 5' con soporte tubular, un salida para tobogán, un trepador en espiral tubular de 4', estructura para dos columpios con cadenas galvanizadas de 3/16", un barandal tubular, y abrazaderas de sujeción de metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
3001-JCHPBMP



Dimensiones:  
L 4.60 m x A 1.20 m x Al 3.76 m



Área Mínima:  
L 6.60 m x A 3.20 m



Edades:  
3 a 12 años




Capacidad:  
10 niños



## Contenido

Estructura metálica con postes 6 de 4" cédula 30, Dos plataformas de lámina anti-derrapante, Un techo de rotomoldeo, Un trepador de rotomoldeo de 4', Una resbaladilla de rotomoldeo de 4', Dos salidas de resbaladilla de rotomoldeo, Dos paneles temáticos de rotomoldeo, Un panel de burbuja, Un juego de gato, abrazaderas de sujeción, tapas de protección, Bases metálicas para tubo, acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc





MODELO  
49ZZJBMN



Dimensiones:  
L 4.70 m x A 2.40 m x Al 3.05 m



Área Mínima:  
L 6.70 m x A 4.40 m




Edades:  
3 a 10 años



Capacidad:  
10 niños



4.70 m



## Contenido

Estructura metálica con 12 postes de 4" cédula 30 y 5 plataformas de lámina antiderrapante, una resbaladilla de rotomoldeo de 4', 5 paneles temáticos, un panel de gato, 2 paneles de burbuja, 6 remates temáticos para tubo, dos barandales tubular, y abrazaderas de sujeción de metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)



MODELO  
50YYJBMN



Dimensiones:  
L 4.25 m x A 3.10 m x Al 3.20 m



Área Mínima:  
L 6.25 m x A 3.10 m



Edades:  
3 a 12 años



Capacidad:  
10 niños



4.25 m



3.10 m

## Contenido

Estructura metálica con 8 postes de 4" cédula 30 y 3 plataformas y una extensión de para tobogán de lamina antiderrapante , Un trepador de rotomoldeo de 4', Una resbaladilla de rotomoldeo de 4', una salida de resbaladilla de rotomoldeo, un tobogán abierto de 5', Dos paneles temáticos de rotomoldeo, dos paneles de burbuja, Un juego de gato, abrazaderas de sujeción, tapas de protección, 6 remates temáticos para tubo , dos barandales tubular ,Bases metálicas para tubo, acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc



MODELO  
51XXJBMN



Dimensiones:  
L 3.55 m x A 2.20 m x Al 2.50 m



Área Mínima:  
L 5.55 m x A 4.20 m



Edades:  
3 a 10 años




Capacidad:  
10 niños



## Contenido

Estructura metálica con 8 postes de 4" cédula 30 plataformas de lámina antide-  
rrapante, tobogán de 3', Un panel de gato, Un panel de burbuja, Tres paneles  
de rotomoldeo, Tres remates temáticos de rotomoldeo para tubo, tapas metálicas  
para tubo y abrazaderas de sujeción de metálicas. (Estructura metálica  
con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura  
electrostática)





MODELO  
52WJBMN



Dimensiones:  
L 2.40 m x A 1.25 m x Al 2.70 m



Área Mínima:  
L 4.40 m x A 3.25 m




Edades:  
3 a 10 años



Capacidad:  
10 niños



2.40 m



1.25 m

## Contenido

Estructura metálica con 6 postes de 4" cédula 30 y 2 plataformas de lámina antiderrapante, Dos paneles de gato, Dos paneles burbuja, tres paneles temáticos de rotomoldeo, Una banca de rotomoldeo, Tres tubo de acceso a nivel superopr, Un par de agarraderas, tapas metálicas y abrazaderas de sujeción de metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)



MODELO  
53ZZJBMN



Dimensiones:  
L 6.00 m x A 2.00 m x Al 3.70 m



Área Mínima:  
L 5.55 m x A 4.20 m




Edades:  
3 a 10 años



Capacidad:  
10 niños



6.00 m



2.00 m

## Contenido

Estructura metálica con 4 postes de 4" cédula 30 y 1 plataforma de lámina antiderrapante, Una resbaladilla de rotomoldeo de 3', Una estructura para dos columpios con asiento para bebe, Dos barandales, Un techo de rotomoldeo, Dos telescopios, Una escalera, Un par de agarraderas, tapas metálicas y abrazaderas de sujeción de metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)

LINEA  
CHILDREN

# 01ES

Espacios Deportivos





MODELO  
22VJBMN



Dimensiones:  
L 7.10 m x A 6.00 m x Al 3.80 m



Área Mínima:  
L 9.10 m x A 8.00 m



Edades:  
6 a 12 años




Capacidad:  
20 niños



## Contenido

Estructura metálica con 12 postes de 4" cédula 30 y tres plataformas de lámina antiderrapante, un techo de rotomoldeo, un panel temático de rotomoldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 5', una salida para resbaladilla de rotomoldeo, una escalera metálica tubular de 3' con barandal, un trepador en espiral tubular de 5', tres barandaes tubulares, dos sube y baja, un pasamanos, estructura para tres columpios con cadena galvanizada de 3/16, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
26BMPMD



Dimensiones:  
L 8.50 m x A 3.67 m x Al 4.20 m



Área Mínima:  
L 10.50 m x A 5.67 m



Edades:  
6 a 12 años




Capacidad:  
35 niños



## Contenido

Estructura metálica con 11 postes de 4" cédula 30 y tres plataformas de lámina antiderrapante, dos techos de rotomoldeo, un tobogán en espiral de rotomoldeo de 7' con soporte tubular y escalon tubular, un túnel de rotomoldeo de 1.22 m, tres salidas para túnel, tres barandales tubulares, dos paneles temáticos de rotomoldeo, una escalera metálica tubular con barandal de 4', un puente tubular curvo, un par de agarraeras, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
26ZJBMN



Dimensiones:  
L 8.90 m x A 4.40 m x Al 4.10 m



Área Mínima:  
L 10.90 m x A 6.40 m



Edades:  
6 a 12 años




Capacidad:  
15 niños



## Contenido

Estructura metálica con 8 postes de 4" cédula 30 y dos plataformas de lámina antiderrapante, un techo de rotomoldeo, dos resbaladilla de rotomoldeo de 5', dos salidas de resbaladilla de rotomoldeo, un tobogán recto de rotomoldeo de 5' con soporte tubular, cuatro salidas para túnel, un codo de 45° con burbuja, una escalera metálica tubular de 5', un escalador tubular en espiral de 5', un túnel recto de rotomoldeo de 1.22 m, un par de agarraderas, dos remates en forma de palmera, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
31EEJBMN



Dimensiones:  
L 6.80 m x A 6.60 m x Al 4.10 m



Área Mínima:  
L 8.80 m x A 8.60 m



Edades:  
3 a 9 años




Capacidad:  
20 niños



### Contenido

Estructura metálica con 8 postes de 4" cédula 30 y dos plataformas de lámina anti-derrapante, dos techos de rotomoldeo, un tobogán de rotomoldeo en espiral de 7' con soporte tubular, un trepador curvo de rotomoldeo de 4', un túnel recto de rotomoldeo de 2.44 m con soporte tubular, tres salidas para túnel, una ventana de rotomoldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 4', y una resbaladilla de 5' dos salidas de rotomoldeo para resbaladilla, un escalador tubular con cuerda de nailon, dos pares de agarraderas y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
34HHJBMN



Dimensiones:  
L 7.60 m x A 7.40 m x Al 3.80 m



Área Mínima:  
L 9.60 m x A 9.40 m



Edades:  
3 a 12 años




Capacidad:  
20 niños



### Contenido

Estructura metálica con 12 postes de 4" cédula 30 y cuatro plataformas de lámina antiderrapante, dos techos de rotomoldeo, una panel de burbuja de rotomoldeo, dos paneles temáticos de rotomoldeo, dos resbaladillas de rotomoldeo de 4' y 5', dos salidas para resbaladilla de rotomoldeo, un tobogán de rotomoldeo de 7' con soporte tubular, un trepador curvo de rotomoldeo de 4', un escalador tubular con cuerda de nailon de 5', un túnel de rotomoldeo de 2.44 m con soporte tubular, tres salidas para túnel, un puente recto con dos barandales tubulares, dos pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrolítica)





MODELO  
35IIJBMN



Dimensiones:  
L 6.50 m x A 5.50 m x Al 4.10 m



Área Mínima:  
L 8.50 m x A 7.50 m



Edades:  
3 a 9 años





Capacidad:  
18 niños



## Contenido

Estructura metálica con 10 postes de 4" cédula 30 y tres plataformas de lámina antiderrapante, un techo de rotomoldeo, un resbaladilla de rotomoldeo de 3', una resbaladilla de rotomoldeo de 5', una escalera metálica tubular con barandales de 3, un trepador tubular en espiral de 4', un tobogán de rotomoldeo de 7' con soporte tubular, una salida para tobogán, un juego de gato, estructura para dos columpios con cadena galvanizada de 3/16", dos barandales tubulares, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
33GGJBMN



Dimensiones:  
L 5.20 m x A 2.40 m x Al 3.80 m



Área Mínima:  
L 7.20 m x A 4.40 m



Edades:  
3 a 9 años




Capacidad:  
15 niños



### Contenido

Estructura metálica con 8 postes de 4" cédula 30 y dos plataformas de lámina antiderrapante, dos techos de rotomoldeo, dos resbaladillas de rotomoldeo de 4', dos salidas para resbaladilla de rotomoldeo, un trepador tubular en espiral 4', un escalador tubular con cuerda de nailon 4', un túnel recto de rotomoldeo de 1.22 m, dos salidas para túnel, dos barandales tubulares, un par de agarraderas, abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
36JJBMN



Dimensiones:  
L 7.90 m x A 4.20 m x Al 3.40 m



Área Mínima:  
L 9.90 m x A 6.20 m



Edades:  
3 a 9 años




Capacidad:  
15 niños



## Contenido

Estructura metálica con 11 postes de 4" cédula 30 y tres plataformas de lámina antiderrapante, estructura para dos columpios con cadena galvanizada de 3/16", una escalera estructural con barandales de 3', una resbaladilla curva de rotomoldeo de 3', una resbaladilla de rotomoldeo de 5', dos salidas para resbaladilla de rotomoldeo, dos paneles de rotomoldeo temáticos, un techo de rotomoldeo, un juego de gato, dos placas de Pvcel, dos barandales tubulares, remates metálicos de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
39MMJBMN



Dimensiones:  
L 5.00 m x A 6.20 m x Al 4.50 m



Área Mínima:  
L 7.00 m x A 8.20 m



Edades:  
3 a 9 años




Capacidad:  
15 niños



### Contenido

Estructura metálica con 9 postes de 4" cédula 30 y cuatro plataformas de lámina antiderrapante, un juego de gato, una escalera metálica tubular con barandales de 3', una resbaladilla de rotomoldeo de 3', una resbaladilla de rotomoldeo de 4', una resbaladilla de rotomoldeo de 5', dos salidas para resbaladilla de rotomoldeo, un tobogán en espiral de rotomoldeo de 7' con soporte tubular, un techo de rotomoldeo, tres paneles temáticos de rotomoldeo, un panel de burbuja de rotomoldeo, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
45SSJBMN



Dimensiones:  
L 6.80 m x A 6.20 m x Al 4.10 m



Área Mínima:  
L 8.80 m x A 8.20 m



Edades:  
3 a 9 años



Capacidad:  
18 niños



## Contenido

Estructura metálica con 10 postes de 4" cédula 30 y tres plataformas de lámina antiderrapante, un techo de rotomoldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 3, resbaladilla de rotomoldeo de 5', una escalera metálica tubular con barandal de 3, un trepador tubular en espiral de 4', un tobogán de rotomoldeo de 7' con soporte tubular, una salida para tobogán, un juego de gato, un pasamanos, dos barandales tubulares, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
301-TRBMP



Dimensiones:  
L 7.80 m x A 4.50 m x Al 4.10 m



Área Mínima:  
L 9.80 m x A 6.50 m



Edades:  
6 a 12 años




Capacidad:  
10 niños



### Contenido

Estructura metálica con 6 postes de 4' Cédula 30, dos plataformas de lamina antiderrapante, una escalera de metal con peldaños de 4' y barandal tubular, un Techo de rotomoldeo, una Resbaladilla doble de 4', una salida para resbaladilla, un Tobogán recto de 5' con soporte tubular, dos paneles temáticos, un Trepador tubular en espiral de 5', abrazaderas de sujeción metálicas, tapas para tubo, acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc.





MODELO  
302-TCPBMP



Dimensiones:  
L 5.20 m x A 3.96 m x Al 4.10 m



Área Mínima:  
L 7.20 m x A 5.96 m



Edades:  
6 a 12 años




Capacidad:  
12 niños



## Contenido

Estructura metálica con 7 postes de 4' Cédula 30, tres plataformas de y una extensión para tobogán de lamina antiderrapante, una escalera tubular de 3', un Techo de rotomoldeo, una Resbaladilla doble de 4', dos salidas para resbaladilla, una resbaladilla de caracol de 5', un panel temático, un panel de burbuja, un remate de palmera, dos barandales, abrazaderas de sujeción metálicas, tapas para tubo, acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc.





MODELO  
303-RDBMP



Dimensiones:  
L 5.20 m x A 3.96 m x Al 4.10 m



Área Mínima:  
L 7.20 m x A 5.96 m



Edades:  
6 a 12 años




Capacidad:  
10 niños



## Contenido

Estructura metálica con 6 postes de 4" Cédula 30, dos plataformas de lamina antiderrapante, una escalera de metal con peldaños de 4', un Techo de rotomoldeo, una Resbaladilla de 4', una resbaladilla de 5', una salida para resbaladilla, un juego de gato, un Trepador tubular en espiral de 5', un barandal, abrazaderas de sujeción metálicas, tapas para tubo, acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc.






**MODELO**  
**304-TRCBMP**



- Dimensiones:  L 8.50 m x A 3.70 m x Al 4.10 m
- Área Mínima:  L 10.50 m x A 5.70 m
- Edades:  6 a 12 años
- Capacidad:  18 niños

### Contenido

Estructura metálica con 12 postes de 4' Cédula 30, tres plataformas de lamina antiderrapante, una Escalera tubular de 4', dos techos de rotomoldeo, una Resbaladilla de 5', una salida para resbaladilla, un Tobogán de 7' con soporte tubular, cinco barandales, una escalera tubular, un pasamanos, tres columpios con cadena galvanizada, abrazaderas de sujeción metálicas, tapas para tubo, acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc.





**MODELO**  
**305-TRCBMP**



Dimensiones:  
L 4.42 m x A 3.90 m x Al 2.50 m



Área Mínima:  
L 6.42 m x A 5.90 m



Edades:  
3 a 8 años




Capacidad:  
8 niños



### Contenido

Estructura Tubular con 6 tubos de PTR, Una plataforma de lámina antiderrapante, Dos columpios de banda con cadena galvanizada, un columpio con asiento para bebe, un trepador de piedras y escalera tubular de 4', una resbaladilla de rotomoldeo de 4', Placas temáticas en forma de castillo, cuatro banderas de lámina, acabado en pintura electrostática.





MODELO  
306-TRCBMP



Dimensiones:  
L 4.90 m x A 2.76 m x Al 3.35 m



Área Mínima:  
L 6.90 m x A 4.76 m



Edades:  
6 a 10 años



Capacidad:  
12 niños



## Contenido

Estructura metálica con 10 postes de 4' Cédula 30 y 3 plataformas de lamina antiderrapante ,una escalera tubular de 4' , dos techos de rotomoldeo ,una Resbaladilla de 4' , una salida de resbaladilla de rotomoldeo , 1 tunel recto de rotomoldeo ,4 paneles tematicos de rotomoldeo ,un panel gato de rotomoldeo , 3 entradas para tunel , un tobogan de 7' con soporte tubular , 2 agarraderas , abrazaderas de sujeción metálicas , tapas para tubo , acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc.



3.70 m

8.50 m



MODELO  
27ZJBMN



Dimensiones:  
L 5.65 m x A 5.15 m x Al 3.70 m



Área Mínima:  
L 7.65 m x A 7.15 m



Edades:  
6 a 10 años




Capacidad:  
12 niños



## Contenido

Estructura metálica con 8 postes de 4' Cédula 30, 3 plataformas y una extensión para tobogán de lamina antiderrapante, una trepador de rotomoldeo de 4', dos resbaladillas de rotomoldeo curvas de 3', tobogán abierto de rotomoldeo de 5', un techo de rotomoldeo, 2 salidas de resbaladilla de rotomoldeo, 2 paneles de rotomoldeo. Abrazaderas de sujeción metálicas, tapas para tubo, acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc.



5.15 m

5.65 m



MODELO  
307-TRCBMP



Dimensiones:  
L 6.20 m x A 3.20 m x Al 4.00 m



Área Mínima:  
L 6.70 m x A 4.40 m



Edades:  
3 a 10 años




Capacidad:  
10 niños



## Contenido

Estructura metálica con 9 postes de 4" cédula 30 y 3 plataformas de lámina antiderrapante, Una escalera de lámina, resbaladilla de rotomoldeo de 5', Una resbaladilla de rotomoldeo de 3', Un panel de gato, Un panel de burbuja, 9 remates temáticos para tubo, Dos barandales tubulares, y abrazaderas de sujeción de metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
308-TRCBMP



## Contenido

Estructura metálica con 8 postes de 4' Cédula 30, 3 plataformas y una extensión para tobogán de lamina antiderrapante, una trepador de rotomoldeo de 4', dos resbaladillas de rotomoldeo curvas de 3', tobogán abierto de rotomoldeo de 5', un techo de rotomoldeo, 2 salidas de resbaladilla de rotomoldeo, 2 paneles de rotomoldeo. Abrazaderas de sujeción metálicas, tapas para tubo, acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc.

Dimensiones:

L 5.65 m x A 5.15 m x Al 3.70 m



Área Mínima:

L 7.65 m x A 7.15 m



Edades:

6 a 10 años




Capacidad:

12 niños



7.30 m



4.75 m



MODELO  
309-TRCBMP



## Contenido

Estructura metálica con 6 postes de 4' Cédula 30, 3 plataformas de lamina antideslizante (Dos cuadradas y una triangular), una trepador de rotomoldeo de 4', una resbaladilla doble de rotomoldeo de 3', Un tobogan abierto de rotomoldeo de 5', Un techo de rotomoldeo, Una salida de resbaladilla de rotomoldeo, 2 paneles de rotomoldeo, Un remate tematico para tubo de rotomoldeo, Un par de agarraderas, Abrazaderas de sujeción metálicas, Tapas para tubo, acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc.

Dimensiones:  
L 5.50 m x A 3.50 m x Al 4.20 m



Área Mínima:  
L 8.00 m x A 5.20 m




Edades:  
3 a 10 años



Capacidad:  
10 niños



5.50 m



3.50 m



**MODELO**  
**47TTJBMN**



Dimensiones:  
L 5.55 m x A 4.60 m x Al 3.27 m



Área Mínima:  
L 7.55 m x A 6.60 m



Edades:  
6 a 10 años




Capacidad:  
20 niños



### Contenido

Estructura metálica con 6 postes de 3" Cédula 30, Una plataforma de lamina antiderrapante, Una escalera tubular, Un trepador de cuerdas, Una estructura para tres columpios y un par de aros, Un pasamanos con adaptacion para resbaladilla y agarraderas, Un techo de lona, Un trepador de lamina, Dos resbaladilla de rotomoldeo de 4', Agarraderas, acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc.





MODELO  
46SSJBMN



### Contenido

Estructura metálica con 8 postes de 4" cédula 30, Cuatro plataformas de lamina antiderrapante (Una cuadrada y tres triangulares), Un tobogan de 7, Un techo de lámina, , Dos resbaladillas de rotomoldeo de una de 3' y otra de 4', Un panel de gato, Una escalera tubular curva, Tres escalones circulares con barandal, Un trepador tubular curvo, Un barandal, Un telescopio, Un remate temático para tubo de rotomoldeo, Tapas para metalicas para tubo, abrazaderas de sujeción (Estructura metálica con pre tratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)

Dimensiones:  
L 5.00 m x A 4.80 m x Al 4.35 m




Área Mínima:  
L 8.25 m x A 7.80 m



Edades:  
6 a 12 Años



Capacidad:  
25 niños





MODELO  
48ZZJBMN



Dimensiones:  
L 6.60 m x A 4.45 m x Al 3.70 m



Área Mínima:  
L 7.55 m x A 6.60 m



Edades:  
6 a 10 años




Capacidad:  
20 niños



## Contenido

Estructura metálica con 10 postes de 4" cédula 30 y dos plataformas de lámina antiderrapante, un techo de rotomoldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 3', una resbaladilla doble de 3', dos salidas de resbaladilla de rotomoldeo, un tobogán abierto de rotomoldeo de 5', trepador de rotomoldeo de 3' Un panel de gato, dos paneles de cangrejo, Un panel de chango, Un panel de reja, Un panel de banca rotomoldeo, Trepador tubular en espiral, remate de en forma de palmera, un par de agarraderas, dos remates en forma de palmera, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. Tapas para postes (Estructura metálica con pre tratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)



# LINEA JUNIOR

# 01es

Espacios Deportivos





MODELO  
8HJBMN



Dimensiones:  
L 7.70 m x A 7.10 m x Al 3.80m



Área Mínima:  
L 9.70 m x A 9.10 m



Edades:  
6 a 12 Años




Capacidad:  
25 niños



## Contenido

Estructura metálica con 18 postes de 4" cédula 30 y seis plataformas de lámina antiderrapante, dos techos de rotomoldeo, tres resbaladillas de rotomoldeo de 4', una resbaladilla de rotomoldeo de 3', cuatro salidas tubulares para resbaladilla, un tobogán de rotomoldeo de 7' con soporte tubular, un túnel de rotomoldeo de 1.20 m, tres salidas para túnel, un escalera metálica tubular con barandal de 3', trepador tubular en espiral de 4 y 5', un juego de gato, un panel de burbuja de rotomoldeo, dos paneles temáticos de rotomoldeo, cuatro barandales tubulares, un escalador con piedras de rapel a 3', un remate en forma de palmera, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
10JJBMN



Dimensiones:  
L 10.20 m x A 6.90 m x Al 3.80 m



Área Mínima:  
L 12.20 m x A 8.90 m



Edades:  
6 a 12 Años




Capacidad:  
45 niños



## Contenido

Estructura metálica 18 con postes de 4" cédula 30 y cuatro plataformas de lámina antiderrapante, dos techos de rotomoldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 5', una salida para resbaladilla de rotomoldeo, un tobogán de rotomoldeo de 7' con soporte tubular, dos túneles de rotomoldeo de 1.22 m, cinco salidas para túnel, una escalera metálica tubular con barandal de 4, un trepador tubular en espiral de 4', un escalador de cuerda de nailon de 6', un juego de gato, un panel de burbuja de rotomoldeo, tres paneles temáticos de rotomoldeo, una escalera estructural, dos barandales tubulares, un par de agarraderas, estructura para dos columpios con cadenas galvanizadas de 3/16", remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
12LJBMN



Dimensiones:  
L 9.20 m x A 7.00 m x Al 3.80 m



Área Mínima:  
L 11.20 m x A 9.00 m



Edades:  
5 a 12 Años




Capacidad:  
40 niños



## Contenido

Estructura metálica con 16 postes de 4" cédula 30 y cuatro plataformas de lámina antiderrapante, dos techos de rotomoldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 4', una salida para resbaladilla de rotomoldeo, un tobogán de rotomoldeo de 7' con soporte tubular, dos túneles de rotomoldeo de 1.22 m, cinco salidas para túnel, una escalera metálica tubular de 4', un trepador curvo de rotomoldeo de 4', un escalador de cuerdas de nailon de 5', un panel de burbuja de rotomoldeo, tres paneles temáticos de rotomoldeo, un pasamanos, 2 tubos para escalón, tres pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
13MJBMN



Dimensiones:  
L 7.30 m x A 6.10 m x Al 3.80 m



Área Mínima:  
L 9.30 m x A 8.10 m



Edades:  
6 a 12 Años




Capacidad:  
30 niños



## Contenido

Estructura metálica con 10 postes de 4" cédula 30 y tres plataformas de lámina antiderrapante, dos techos de rotomoldeo, dos resbaladillas de rotomoldeo de 5', dos salidas para resbaladilla de rotomoldeo, un tobogán de rotomoldeo de 7' con soporte tubular, un tobogán recto de rotomoldeo con soporte tubular de 5', un túnel de rotomoldeo de 2.44 m con soporte tubular, cuatro salidas para túnel un trepador en espiral tubular 5', un codo de 45° con burbuja, un panel temático de rotomoldeo, una escalera metálica tubular de 5', un par de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
150JBMN



Dimensiones:  
L 8.80 m x A 6.50 m x Al 4.10 m



Área Mínima:  
L 10.80 m x A 8.50 m



Edades:  
6 a 12 Años




Capacidad:  
40 niños



## Contenido

Estructura metálica con 17 postes de 4" cédula 30 y seis plataformas de lámina antiderrapante, dos techos de rotomoldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 4', una salida tubular para resbaladilla, una resbaladilla de rotomoldeo de 5', una salida para resbaladilla de rotomoldeo, un tobogán de rotomoldeo de 7' con soporte tubular, un túnel de rotomoldeo de 1.22 m, tres salidas para túnel, un trepador en espiral tubular de 5', un escalador con piedras de rapel a 5', cuatro paneles temáticos de rotomoldeo, estructura para dos columpios con cadenas galvanizadas de 3/16", tres barandales, una escalera metálica tubular con barandal de 3', un par de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)



# DIES

Espacios Deportivos



MODELO  
18RJBMN



Dimensiones:  
L 8.00 m x A 6.00 m x Al 4.10 m



Área Mínima:  
L 10.00 m x A 8.00 m



Edades:  
6 a 12 Años




Capacidad:  
35 niños



## Contenido

Estructura metálica con 16 postes de 4" cédula 30 y cinco plataformas de lámina antiderrapante, dos techos de rotomoldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 3, una salida tubular para resbaladilla, una resbaladilla de rotomoldeo de 4, una salida de rotomoldeo para resbaladilla, un tobogán de rotomoldeo 7' con soporte tubular, un túnel de rotomoldeo 1.22 m, tres salidas para túnel, una escalera metálica estructural de 3, un puente metálico tubular curvo, un trepador en espiral tubular de 5', un escalador con piedras de rapel a 3, un panel temático de rotomoldeo, un panel de burbuja de rotomoldeo, un barandal tubular, un pasamanos, dos pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
20TJBMN



Dimensiones:  
L 7.60 m x A 6.30 m x Al 3.80 m



Área Mínima:  
L 9.60 m x A 8.30 m



Edades:  
6 a 12 Años




Capacidad:  
25 niños



## Contenido

Estructura metálica con 12 postes de 4" cédula 30 y cuatro plataformas de lámina antiderrapante, dos techos de rotomoldeo, tres resbaladillas de rotomoldeo de 4', tres salidas tubulares para resbaladilla un tobogán de rotomoldeo 7', con soporte tubular, un túnel de rotomoldeo con soporte tubular, tres salidas para túnel, 1 trepador en espiral tubular de 4' y 5', un escalador con piedras de rapel a 3', un trepador curvo de rotomoldeo de 4', dos paneles temáticos de rotomoldeo, dos barandales tubulares, dos pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





**MODELO**  
**31-BMMN**



Dimensiones:  
L 6.90 m x A 5.00 m x Al 3.70 m



Área Mínima:  
L 8.90 m x A 7.00 m



Edades:  
3 a 9 años




Capacidad:  
22 niños



### Contenido

Estructura metálica con 15 postes de 4" cédula 30 y 4 plataformas de lámina antideslizante, tres techos de rotomoldeo, dos resbaladillas de rotomoldeo de 4', dos salidas para resbaladilla de rotomoldeo, un trepador curvo de rotomoldeo de 4', estructura para dos columpios con cadena galvanizada de 3/16", tres paneles temáticos de rotomoldeo, un túnel curvo de rotomoldeo con soporte tubular, dos salidas para túnel, un trepador tubular en espiral de 4', un juego de gato, un puente recto, dos barandales metálicos tubulares, dos pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
33-BMMN



Dimensiones:  
L 7.26 m x A 6.43 m x Al 4.20 m



Área Mínima:  
L 10.30 m x A 8.43 m



Edades:  
+ 5 años




Capacidad:  
10 niños



## Contenido

Estructura metálica con 8 postes de 4" cédula 30 una plataforma de lámina antiderrapante, un techo de rotomoldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 5', una salida para, un tobogán de rotomoldeo 7' con soporte tubular, una salida para tobogán, Cuatro trepadores con placa de polietileno de alta densidad, estructura para tres columpios con cadena galvanizada de 3/16", un escalador tubular con cuerda de nailonde 5', un pasamanos, un par de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





**MODELO**  
**32FFJBMN**



Dimensiones:  
L 8.60 m x A 6.90 m x Al 3.80 m



Área Mínima:  
L 10.60 m x A 8.90 m



Edades:  
6 a 12 Años




Capacidad:  
25 niños



### Contenido

Estructura metálica con 15 postes de 4" cédula 30 y cinco plataformas de lámina antiderrapante, dos techos de rotomoldeo, tres resbaladillas de rotomoldeo de 4', tres salidas para resbaladilla de rotomoldeo, un túnel de rotomoldeo de 1.22 m, dos salidas para túnel, un trepador en espiral tubular de 4', un escalador con piedras de rapel a 4', un escalador tubular con cuerda de nailon de 4', un panel temático de rotomoldeo, un panel de burbuja de rotomoldeo, tres barandales tubulares, estructura para dos columpios con cadenas galvanizadas de 3/16", tres pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
55-BMMN



Dimensiones:  
L 10.50 m x A 10.50 m x Al 5.00 m



Área Mínima:  
L 12.50 m x A 12.50 m



Edades:  
6 a 12 años




Capacidad:  
35 niños



## Contenido

Estructura metálica con 20 postes de 4" cédula 30 y 7 plataformas de lámina antiderrapante, dos techos de rotomoldeo, dos paneles temáticos de rotomoldeo, un panel de burbuja de rotomoldeo, dos resbaladillas de rotomoldeo de 5', una resbaladilla de rotomoldeo de 3', dos salidas para resbaladilla de tubo, un tobogán de rotomoldeo de 7 con soporte tubular, un túnel recto de 1.22 m, tres salidas para túnel, un pasamanos, un puente recto, cuatro barandales tubulares, una escalera metálica tubular de 3', un juego de gato, dos pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





**MODELO**  
**58BPJBMN**



Dimensiones:  
L 9.85 m x A 7.25 m x Al 4.75 m



Área Mínima:  
L 11.85 m x A 9.25 m



Edades:  
6 a 12 Años




Capacidad:  
25 niños



### Contenido

Estructura metálica con 16 postes de 4", 3 postes de 3" y 6 plataformas de lamina antiderrapante cédula 30, dos resbaladilla de metal de 5', dos salidas tubulares de resbaladilla, 4 placas temáticas de metal, una bandera temática de metal con diseño en vinil, un trepador tubular en espiral de 5', siete barandales tubulares y un pasamanos.





MODELO  
40MN-BMN



Dimensiones:  
L 7.40 m x A 6.20 m x Al 4.50 m



Área Mínima:  
L 9.40 m x A 8.20 m



Edades:  
6 a 12 Años




Capacidad:  
20 niños



## Contenido

Estructura metálica con 11 postes de 4" cédula 30 y 5 plataformas de lamina antiderrapante, un techo de rotomoldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 3', una resbaladilla de rotomoldeo de 5', un tobogán abierto de 5', tres salidas de resbaladilla, tres paneles temáticos de rotomoldeo, un juego de gato, un trepador de rotomoldeo de 4', dos remates en forma de palmera, una escalera tubular de 2', dos pares de agarraderas, un barandal tubular, abrazaderas de sujeción y remates de seguridad (Estructura metálica con pre tratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)






MODELO  
BPCH1-BMN



## Contenido

Estructura metálica con 17 postes de 4" cédula 30, 9 Plataformas de lamina antiderrapante y 1 extencion para tobogan , 1 escalera de peldaños de 3', 5 barandales tubulares, 1 juego de gato, 2 paneles de burbuja, 2 Paneles de banca, 1 trepador de cuerdas de 4', 1 resbaladilla de caracol de rotomoldeo de 5', 1 resbaladillas de rotomoldeo de 4', 1 resbaladillas de rotomoldeo de 5', 3 salidas de resbaladilla de rotomoldeo, 1 poste con cuerdas con bandera , acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc.



Dimensiones:  
L 11.20 m x A 6.10 m x Al 5.00 m



Área Mínima:  
L 13.20 m x A 8.10 m



Edades:  
5 a 10 Años



Capacidad:  
50 niños





MODELO  
20PJBMN



## Contenido

Estructura metálica con 14 postes de 4" cédula 30 y 5 plataformas de lamina antiderrapante, una resbaladilla doble rotomoldeo de 4', dos remates en forma de palmera, dos barandales tubulares, 3 paneles de rotomoldeo, trepador de rotomoldeo 4', una escalera tubular de 4', 4 escaladores tubulares, un trepador de cuerdas, un trepador de pvc, puente curvo tubular, un trepador tubular en zig zag de 4', abrazaderas de sujeción y remates de seguridad (Estructura metálica con pre tratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)

Dimensiones:

L 8.00 m x A 5.75 m x Al 3.75 m



Área Mínima:

L 10.00 m x A 7.75 m




Edades:


6 a 12 Años



Capacidad:

20 niños





MODELO  
EOS-220



Dimensiones:  
L 6.25 m x A 5.80 m x Al 4.70 m

Área Mínima:  
L 8.25 m x A 7.80 m

Edades:  
6 a 12 Años

Capacidad:  
25 niños



Estructura metálica con 8 postes de 4" cédula 30, Cuatro plataformas de lamina antiderrapante (Una cuadrada y tres triangulares), Una extensión de plataforma para tobogán abierto con barandales, Un techo de rotomoldeo, Un tobogán abierto de rotomoldeo de 5', Dos resbaldillas de rotomoldeo de una de 4' y otra de 5', Un panel de gato, Una escalera tubular tubular curva, Un pasamanos tubular curvo, Una escalera de hoja, Un barandal tubular, Un telescopio, Un remate temático para tubo de rotomoldeo, Tapas para metalicas para tubo, abrazaderas de sujeción (Estructura metálica con pre tratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)



MODELO  
19PJBMN



Dimensiones:  
L 10.00 m x A 7.00 m x Al 3.75 m



Área Mínima:  
L 12.00 m x A 9.00 m



Edades:  
6 a 12 Años




Capacidad:  
25 niños



## Contenido

Estructura metálica con 16 postes de 4" cédula 30, Seis plataformas de lamina antiderrapante, una resbaladilla doble rotomoldeo de 4', Cuatro remates en forma de palmera, Un trepador en espiral, Un trepador de hoja, dos barandales tubulares para deslizarse, 3 paneles de rotomoldeo, trepador de rotomoldeo 4', una escalera tubular de 4', Tres escaladores tubulares, Dos puentes curvos con tubo y cadena, Una changuera y cuatro plataformas redondas, abrazaderas de sujeción y remates de seguridad (Estructura metálica con pre tratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)



# LINEA YOUNG



# 01eS

Espacios Deportivos



MODELO  
5EJBMN



Dimensiones:  
L 8.70 m x A 7.80 m x Al 4.80 m



Área Mínima:  
L 10.70 m x A 9.80 m



Edades:  
6 a 12 años




Capacidad:  
60 niños



## Contenido

Estructura metálica con 20 postes de 4" cédula 30 y 10 plataformas de lamina antiderrapante, dos resbaladillas de rotomoldeo de 4', dos salidas para resbaladilla de rotomoldeo, un tobogán de rotomoldeo en espiral de 360°, un tobogán de rotomoldeo recto con soportes tubulares, dos túneles rectos de 1.22 m, seis salidas para túnel, un trepador en espiral tubular de 4', un trepador curvo de rotomoldeo de 4', un escalador tubular con cuerda de nailon de 4', un timón temático, bandera temática, nueve barandales tubulares, un panel temático de rotomoldeo, dos paneles de burbuja de rotomoldeo, una escalera metálica tubular, dos pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
3CJBMN



Dimensiones:  
L 14.30 m x A 6.70 m x Al 4.10 m



Área Mínima:  
L 16.30 m x A 8.70 m



Edades:  
3 a 12 años




Capacidad:  
60 niños



## Contenido

Estructura metálica con 27 postes de 4" cédula 30 y ocho plataformas de lámina antiderrapante, tres techos de rotomoldeo, dos juegos de gato, dos resbaladillas de rotomoldeo: una sencilla de 5' y una doble de 5', dos salidas para resbaladilla de rotomoldeo, tres escaleras metálicas estructurales, un tobogán de rotomoldeo en espiral de 360°, tres salidas para tobogán, un túnel de rotomoldeo curvo, tres salidas para túnel, 2 trepadores tubulares en espiral de 4' y de 3', once barandales tubulares, una rampa acceso de lámina antiderrapante, ocho barandales tubulares, dos burbujas de rotomoldeo, un panel temático, un trepador curvo de rotomoldeo de 3', remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
16PJBMN



Dimensiones:  
L 9.30 m x A 7.80 m x Al 4.10 m



Área Mínima:  
L 11.30 m x A 9.80 m



Edades:  
3 a 12 años




Capacidad:  
60 niños



## Contenido

Estructura metálica con 18 postes de 4" cédula 30 y seis plataformas de lámina antiderrapante, dos techos de rotomoldeo, un juego de gato, dos resbaladillas de rotomoldeo de 4', dos salidas para resbaladilla de rotomoldeo, un tobogán en espiral de 360°, dos túneles de rotomoldeo de 1.22 m, cinco salidas para tobogán, un trepador curvo de rotomoldeo de 4', un escalador tubular con cuerda de nailon de 4', una escalera metálica tubular con barandal de 3', dos burbujas de rotomoldeo, tres paneles temáticos de rotomoldeo, un puente recto, dos barandales tubulares, dos pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





**MODELO  
50-BMEN**



Dimensiones:  
L10.50 m x A 7.62 m x Al 4.20 m



Área Mínima:  
L12.50 m x A 9.62 m



Edades:  
6 a 12 años




Capacidad:  
70 niños



## Contenido

Estructura metálica con 16 postes de 4" cédula 30 y cinco plataformas de lámina antiderrapante, cuatro techos de rotomoldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 4', una resbaladilla de rotomoldeo de 3', dos salidas para resbaladilla de rotomoldeo, una escalera metálica tubular con barandales de 3', un tobogán en espiral de rotomoldeo de 360°, un tobogán de rotomoldeo recto, un túnel recto de 2.44 m, un túnel curvo con soporte tubular, seis salidas para túnel, un escalador tubular de cuerda de nailon de 5', cinco paneles de rotomoldeo temáticos, un juego de gato, cuatro patinetas de equilibrio, un par de agarraderas y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
51-BMEN



Dimensiones:  
L 7.50 m x A 9.00 m x Al 4.20 m



Área Mínima:  
L 9.50 m x A 11.00 m



Edades:  
6 a 12 años




Capacidad:  
60 niños



## Contenido

Estructura metálica con 16 postes de 4" cédula 30 y cuatro plataformas de lámina antiderrapante, tres techos de rotomoldeo, dos resbaladillas de rotomoldeo de 4', dos salidas para resbaladilla de rotomoldeo, un trepador curvo de rotomoldeo de 4', un tobogán de rotomoldeo en espiral de 360°, un túnel de rotomoldeo recto de 1.22 m, dos túneles de rotomoldeo curvos con soporte tubular, 7 salidas para túnel, dos trepadores tubulares de cuerda de nailon de 4', dos paneles de rotomoldeo temáticos, dos paneles de burbuja de rotomoldeo, tres pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





**MODELO**  
**52-BMEN**



Dimensiones:  
L 15.80 m x A 8.95 m x Al 4.70 m



Área Mínima:  
L 17.80 m x A 10.95 m



Edades:  
4 a 12 años




Capacidad:  
80 niños



## Contenido

Estructura metálica con 28 postes de 4" cédula 30 y ocho plataformas de lámina antiderrapante, cuatro techos de rotomoldeo, un tobogán de rotomoldeo recto, un túnel de rotomoldeo de 1.20 m y dos túneles de rotomoldeo de 2.40 m con soporte tubular, 8 salidas para túnel, dos resbaladillas de rotomoldeo de 4', una resbaladilla de rotomoldeo de 3', tres salidas para resbaladilla de rotomoldeo, una pared de red, un escalador tubular con cuerda de nailon de 5', un trepador curvo de rotomoldeo de 4', una escalera metálica tubular con barandales de 3', siete paneles temáticos de rotomoldeo, un puente recto, dos binoculares de rotomoldeo, cinco barandales tubulares, dos pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción de metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
54-BMEN



Dimensiones:  
L 8.00 m x A 12.50 m x Al 5.00 m



Área Mínima:  
L 10.00 m x A 14.50 m



Edades:  
6 a 12 años




Capacidad:  
60 niños



## Contenido

Estructura metálica con 22 postes de 4" cédula 30, 4 postes tipo antena de 4" y seis plataformas de lámina antiderrapante, cuatro techos de rotomoldeo, un tobogán de rotomoldeo en espiral de 360°, un tobogán de rotomoldeo recto, dos túneles de 1.22 m, seis salidas para túnel, un trepador en zigzag tubular de 5', un túnel tubular curvo con soporte tubular, dos resbaladillas de rotomoldeo de 5', dos resbaladillas curvas de rotomoldeo de 4', cuatro salidas para resbaladilla de rotomoldeo, dos escalera metálica tubulares una a 4' y 5', estructura para dos columpios y tres balancines con cadena galvanizada de 3/16", cinco patinetas de equilibrio, cuatro barandales tubulares, un juego de gato, una ventana de rotomoldeo, seis patinetas redondas de lamina, cuatro remates de flama, tres pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





MODELO  
55-BMMNP



Dimensiones:  
L 10.50 m x A 10.50 m x Al 5.00 m



Área Mínima:  
L 12.50 m x A 12.50 m



Edades:  
6 a 12 años




Capacidad:  
35 niños



## Contenido

Estructura metálica con 20 postes de 4" cédula 30 y 7 plataformas de lámina antideslizante, dos techos de rotomoldeo, dos paneles temáticos de rotomoldeo, un panel de burbuja de rotomoldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 5', una resbaladilla de rotomoldeo de 3', dos salidas para resbaladilla de rotomoldeo, dos toboganes de rotomoldeo en espiral de 360°, un túnel recto de 1.22 m, cuatro salidas para túnel, un pasamanos, un puente recto, cuatro barandales tubulares, una escalera metálica tubular de 3', un juego de gato, un escalador de rotomoldeo de 4', dos pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)





**MODELO**  
**BPG2-BMN**



Dimensiones:  
L 10.00 m x A 9.00 m x Al 5.00 m



Área Mínima:  
L 12.00 m x A 11.00 m



Edades:  
6 a 12 años




Capacidad:  
100 niños



### Contenido

Estructura metálica con 30 postes de 4" cédula 30 y 17 plataformas de lamina antiderrapante, 1 escalera de peldaños de 3', 15 barandales tubulares, 2 juegos de gato, 3 paneles de burbuja, 3 paneles de banco, 1 trepador de piedras de 5', 1 trepador de rotomoldeo de 4', 1 tobogán de rotomoldeo de 7', 2 resbaladillas de rotomoldeo de 5', 1 resbaladilla de rotomoldeo de 3' y una de 4', 3 salidas para resbaladilla, 2 volantes de rotomoldeo, 2 postes con cuerdas con bandera, 1 techo de lámina, acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc.





**MODELO  
57-BMEN**



Dimensiones:  
L 9.11 m x A 7.05 m x Al 4.10 m



Área Mínima:  
L 11.11 m x A 9.05 m



Edades:  
6 a 12 años




Capacidad:  
40 niños



### Contenido

Estructura metálica con 18 Postes de 4" cedula 30, ocho plataformas de lámina anti-derrapante, Dos puentes de lámina, Seis barandales tubulares, Un tobogán de 360°, Una entrada para tobogán, Una escalera tubular de 3', Un trepador en espiral de 3', Un trepador de cuerdas de 5', Cuatro techos de rotomoldeo, Tres salidas para resbaladilla de rotomoldeo, 3 resbaladillas de 4', Estructura tubular para salida de resbaladillas, Dos resbaladillas rectas de 3', Una resbaladilla curva de 3', Dos juegos de gato, Tres paneles temáticos de rotomoldeo, Un panel burbuja, 2 tapas metálicas para tubo, Abrazaderas de sujeción metálicas, Acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc.





MODELO  
53BMEN



Dimensiones:  
L 12.85 m x A 10.40 m x Al 4.70 m



Área Mínima:  
L 14.85 m x A 12.40 m



Edades:  
6 a 12 años




Capacidad:  
50 niños



## Contenido

Estructura metálica con 27 Postes de 4" cedula 30, Nueve plataformas de lámina antiderrapante, Cuatro barandales tubulares, Un puente tubular, Una escalera tubular de 3', Una escalera tubular a 5', Un trepador un tubular con escalones desfasados, Una estructura para trepador de cuerda, Una estructura para tres columpios redondos con cadena galvanizada de 3/16, Tres patinetas metálicas, Seis remates circulares metálicos, Dos techos de rotomoldeo, Un tobogán de 360°, Un tobogán recto con soporte tubular, Tres resbaladillas de 5', Dos resbaladillas rectas de 3', Una resbaladilla curva de 3', Seis salidas para resbaladilla, Dos tubos conectores de 1.20 m con soporte tubular, Un tubo conector de 1.60 m, Seis entradas de tunel, Dos paneles temáticos, Dos paneles burbuja, Cuatro remates plásticos para tubo, Dos pares de agarraderas, 15 tapas metálicas, abrazaderas de sujeción metálica, Acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc.





MODELO  
7BAR-BMP



Dimensiones:  
L 10.00 m x A 6.00 m x Al 4.10 m



Área Mínima:  
L 12.00 m x A 8.00 m



Edades:  
6 a 12 años




Capacidad:  
40 niños



## Contenido

Estructura metálica con 19 Postes de 4" cedula 30, 10 plataformas de lámina antide-  
rrapante, Seis tubos delanteros para dar forma de una Proa de un barco, Un puente  
tubular, Cinco barandales tubulares, Un tobogán de 360°, Una tunel de 1.60 m con en-  
trada y salida de tobogán, Una escalera tubular de 4', Seis patinetas tipo patineta, Dos  
resbaladillas rectas y una curva de 4' de rotomoldeo, Tres salidas para resbaladilla de  
rotomoldeo, Un panel de gato, Tres paneles tematicos de rotomoldeo, un panel de me-  
tal, tapas metálicas para tubo, Abrazaderas de sujeción metálicas, Acabado en pintura  
electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc.





MODELO  
42MN-BMP



Dimensiones:  
L 9.00 m x A 5.00 m x Al 4.00 m



Área Mínima:  
L 11.00 m x A 7.00 m



Edades:  
6 a 12 años




Capacidad:  
30 niños



## Contenido

Estructura metálica con 12 Postes de 4" cedula 30, Cuatro plataformas de lámina antideslizante, Una escalera de lamina con barandal, Un trepador de cuerdas de 4', Un trepador tubular en espiral y un trepador tubular de serpiente, Un juego de gato, Dos resbaladillas de rotomoldeo de 3', Una resbaladilla curva de 4' y Una resbaladilla de 5', Cuatro salidas para resbaladilla de rotomoldeo, Un tobogán recto de rotomoldeo, Dos techos tipo burbuja, Dos tubos conectores de 1.20 m con dos entradas de tunel, Un remate temático de rotomoldeo para tubo, Tapas metálicas para tubo 1, Abrazaderas de sujeción metálica, Acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc.





**MODELO**  
**48HJ-BMP**



Dimensiones:  
L 8.70 m x A 6.80 m x Al 3.70 m



Área Mínima:  
L 12.00 m x A 8.00 m



Edades:  
6 a 12 años




Capacidad:  
30 niños



### Contenido

Estructura metálica con 14 Postes de 4" cedula 30, 4 plataformas de lámina antiderrapante, Un pasamanos curvo, Una escalera tubular, Un barandal, Dos pares de agarraderas, Un techo, Un tobogán de 360°, Una tunel con entrada y salida de tobogan, Una resbaladilla recta de 5' y una curva de 4' de rotomoldeo, Dos salidas para resbaladilla, Un panel ventana, Un panel de gato, Un panel con un codo de 45° y una burbuja, Un trepador de rotomolode de 4', Dos remates de plastico para tubo, Ocho tapas metálicas para tubo, Abrazaderas de sujeción metálicas, Acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc.

8.70 m



6.80 m



MODELO  
50FR-JBMP



Dimensiones:  
L 9.60 m x A 5.20 m x Al 3.50 m



Área Mínima:  
L 11.60 m x A 7.20 m



Edades:  
6 a 12 años



Capacidad:  
40 niños



## Contenido

Estructura metálica con 16 Postes de 4" cedula 30, 6 plataformas de lámina antide-rrapante, Ocho arcos para estructura de techo, Cuatro techos de lámina, Un trepador tubular tipo serpiente, Una escalera tubular con peldaños, Una estructura delantera tubular para frente del tren, Cuatro paneles de lámina en la parte superior con perforación rectangular para ventana, Seis paneles de lámina con calcolamnia en forma de rueda, Dos barandales, Tres pares de agarraderas, Dos resbaladillas de rotomoldeo, una de 4' y una de 5', Un tobogan de 7' con marco metalico para sujeccion, Un panel de gato, Dos paneles burbuja Dos codos de 45°, Dos paneles para salida de tobogan, Dos tapas metálicas para tubo, Abrazaderas de sujeción metálicas, Acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc.

